

enXuta

Toda una vida contigo

1 y 2 PLAZAS



SISTEMA DE PROTECCIÓN
POR **SOBRE CALENTAMIENTO**

Calientacamás

CCENX 10/20



60W
60Wx2

Confortable y agradable
Temperatura climatizada

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Indice

| | |
|----------------------------------------------------------|----|
| Seguridad | 02 |
| Advertencias y precauciones | 02 |
| Calidad del artículo..... | 04 |
| Instrucciones para el uso correcto del calentacamas..... | 05 |
| Modo de lavado del calentacamas | 05 |
| Controles y garantías | 06 |
| Reparación | 06 |

Manual de Instrucciones

LEA LAS INSTRUCCIONES ATENTAMENTE ANTES DE DISFRUTAR DE SU CALIENTACAMAS.

A) Seguridad

1. Cuando se dobla el calentacamas, se arruga o se utiliza anormalmente puede sobrecalentarse y se activará la función de protección permanente. Esto no puede ser reparado en el hogar y debe contactarse con GELBRING S.A. (de aquí en más SAT)
2. Cuando la alimentación del calentacamas es menor al recomendado según el voltaje indicado, la temperatura de este y/o la capacidad de calentamiento será relativamente baja. Esta situación no es mal funcionamiento del calentacamas, y los usuarios deben prestar atención al control de la tensión de la red.
3. El piloto y el circuito del calentacamas están conectados en paralelo. El indicador no influye en la capacidad de estas para generar calor cuando se ha roto, así que se debe tomar cuidado para asegurar que el calentacamas esté funcionando correctamente.
4. Este aparato no debe ser utilizado por niños de 8 años o más y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimiento, a no ser que sean debidamente supervisados o instruidos acerca del uso de una manera segura y comprender los riesgos que entraña. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.


Por cualquier duda o consulta dirijase al SAT.

B) Advertencias y precauciones

Con el fin de evitar daños o mal funcionamiento, los usuarios deben observar los siguientes puntos durante el uso del producto. Si no, o hace, Ud. perderá los derechos de la garantía de este producto.

1. No utilice el calentacamas doblado o replegado. (Fig. 1)
2. No enrolle y cubra el aparato cuando se usa. Asegúrese de que el calentacamas se coloque plano sobre el colchón sin dobleces o arrugas. (Fig. 2)
3. No utilice clavijas sobre el aparato. No cortar con dispositivos afilados o golpear el calentacamas con dispositivos contundentes. No trate de sujetar el calentacamas con alfileres u otros objetos de metal. (Fig.3)
4. Utilice el calentacamas debajo del cuerpo solamente tal como se indica en los ítems

anteriores. No envuelva su cuerpo o lo use de cualquier otro modo que n sea el indicado en este manual de instrucciones. (Fig.4)




5. Para evitar quemaduras del cuerpo no utilice con personas con muy baja sensibilidad al calor y otras personas muy vulnerables que no pueden reaccionar a un sobrecalentamiento. (Fig.5)

6. No encender el calentacamas con la ropa de cama doblada u objetos pesados sobre el mismo, a fin de no provocar que la manta eléctrica se sobrecaliente. (Fig.6)

7. No exponga la manta eléctrica a la luz solar directa. No planchar la manta eléctrica.

Evite daños en el aislamiento de los cables de calefacción. (Fig.7)

8. No utilizar junto con otras fuentes de calor (como el pie calentador de biberones, agua caliente). (Fig.8)




9. No utilizar elementos que puedan provocar un incendio en la cama, como cigarrillos, chispas, etc. (Fig.9)

10. Apague el calentacamas o desconecte el enchufe cuando no esté en uso para evitar incendios accidentales. (Fig.10)

11. No lavar en seco. (Fig.11)

12. No debe ser utilizado por niños muy pequeños (0-3 años). (Fig.12). Los niños menores de 3 años no deben utilizar este aparato debido a su incapacidad para reaccionar a un sobrecalentamiento.



13. No debe ser utilizado por niños, siempre debe ser supervisado el uso del calentacamas por un padre o tutor.

14. Después de encendido el calentacamas, los usuarios no pueden dejarlo más de una hora sin supervisión para evitar cualquier posible accidente.
15. Nunca desconecte el enchufe tirando del cable de alimentación.
16. Solo use junto con la unidad modelo de conmutador RU9.
17. El producto no está destinado para uso médico en hospitales.
18. Cuando no está en uso el calentacamas se debe almacenar en un lugar seco. Cuando guarde el aparato, deje que se enfríe antes de doblar. No pliegue el aparato colocando objetos encima de él durante el almacenamiento. Después de guardar la manta se debe revisar cuidadosamente antes de usarlo para asegurarse de que el control y los cables están en condiciones. Ante cualquier duda diríjase al SAT.
19. No intente realizar ninguna reparación en la manta eléctrica por sí mismo. Cualquier uso contrario a las instrucciones puede tener consecuencias no deseadas.
20. El cable de alimentación del aparato no puede ser cambiado o reparado. Si el cable está dañado, el aparato debe ser desechado.
21. No utilice la manta eléctrica en una cama ajustable o con movimiento.
22. No lo use si está arrugado.
23. No inserte alfileres.
24. Si el cable de calefacción se ha estropeado, no intente repararlo por su cuenta o consulte al SAT.

Los usuarios deben observar todos los puntos anteriores de lo contrario, se puede producir un sobrecalentamiento o temperatura inusualmente alta de una parte de la manta por un uso inadecuado de la manta eléctrica, que puede provocar un incendio, causar lesiones personales o pérdida de propiedad.

C) Calidad del artículo

1. Protección de salud y medio ambiente. Adopta una tecnología libre de contaminación por radiación electro magnética cuidando el cuerpo humano.
2. El control de temperatura supera las limitaciones de los calentacamas tradicionales. Ud. puede seleccionar la temperatura más confortable de acuerdo a sus necesidades.
3. Este producto cumple con los más estrictos controles de seguridad y calidad con normas internacionales. EN 60335-1:2002 y EN 60335 -2-17:2012.

D) Instrucciones para el uso correcto del calentacamas

1. Coloque su calentacamas sobre la cama. El extremo con ningún control hacia el pie de la cama. Fije cada extremo del calentacamas a las esquinas de la cama o el colchón con las cintas. Asegúrese que quede totalmente plano sobre el colchón.
2. Enchufe el cable en un toma corriente 50Hz AC220 – 240V (no conectar este aparato con DC) antes de acostarse. En el selector de temperatura elija la posición 2, el indicador luminoso de alimentación se enciende y el calentacamas comenzará a calentar. Normalmente, el precalentamiento de 30-50 minutos, a continuación, n el botón de desplazamiento se puede mover a 1, de acuerdo a las necesidades individuales con el fin de mantener a una temperatura no muy alta al quedarse dormido, o 0 para detener el calentamiento completo 8 la luz indicadora de encendido se apaga). Si usted tiene la intención de utilizar la manta eléctrica durante toda la noche o el uso de la manta continua por favor presione el botón 1.
3. Control dual: equivalente a dos camas individuales juntas. Dos personas pueden ajustar de acuerdo a sus propias necesidades sin interferir entre sí.
4. El o los controles deben estar en lugar de fácil acceso. Asegúrese de no colocar el mando bajo el edredón, almohada, o tapado por otros objetos. No deje el mando cerca de cualquier otra fuente de calor para evitar su sobrecalentamiento.

D) Modo de lavado del calentacamas

1. Asegúrese que el calentacamas esté desconectado de la red eléctrica y a temperatura ambiente.
2. Coloque el calentacamas en una superficie plana, mójela con agua limpia y espolvoree detergente. Amasar muy suavemente con la mano o pasar un cepillo suavemente para accionar las propiedades del detergente sobre el calentacamas. Cuide de no doblar los cables de calefacción para evitar intermediación.
3. Enjuagar varias veces con agua limpia.
4. Cerciórese que ha sido eliminado el detergente totalmente y escurra suavemente sin torcer el calentacamas. Colgar el calentacamas en lugar fresco y ventilado para proceder a su secado.
5. No esponga el calentacamas a la luz directa del sol.
6. Asegúrese que el calentacamas este totalmente seco para ser usado nuevamente.

E) Controles y Garantía

Para garantizar el calentacamas Ud. debe utilizarlo de forma segura y correcta. Por favor, preste atención a los siguientes puntos.

1. Observe los cables de alimentación, enchufe, cables blandos que se utilizan para conectar el aparato y control. Compruebe si hay alguna situación anormal antes de usar. Si no está seguro acerca de la condición, no lo use, y consulte al SAT inmediatamente. Solo nuestros técnicos profesionales están capacitados para el testeo y determinar si el calentacamas está apto para un uso seguro.
2. Durante el uso, controle diariamente el calentacamas para asegurarse que este asegurado a la cama, que no esté doblado o enrollado.
3. Examine el aparato con frecuencia para detectar signos de desgaste o daños. Si tales indicios existen, o si el aparato ha sido mal utilizado, no lo use y consulte al SAT.
4. El cable de calefacción del calentacamas debe espaciarse uniformemente y sin cruzarse, sin pliegues entre cables. Ud. puede hacer un chequeo primario revisando con su mano que los cables no estén cruzados o doblados. No lo use si Ud. detecta alguna de estas anomalías y diríjase al SAT.
5. Cuando el calentacamas está colocado en la cama, prohibir que los niños salten sobre el mismo. Si esto ocurre prestar especial atención para comprobar si todas las partes del calentacamas están en correcto estado. Utilice solo después de confirmar que es normal. Si tiene dudas de su estado diríjase al SAT.
6. Si ocurre algún accidente o daño (al fumar, fuego, sonido anormal, olor anormal, etc.). Como primera medida desconecte el calentacamas de la alimentación eléctrica (desenchufar del toma corriente) antes de comprobar daños.

F) Reparación

Atención: Este producto no puede ser reparado por Ud. mismo o por personas o técnicos ajenos a GELBRING S.A. Si esto ocurriera Ud. pierde los derechos de garantía sobre este aparato y se expone a las consecuencias que esta actitud llevara.

CERTIFICADO DE GARANTÍA



Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Gelbring S.A., empresa importadora y representante de las marcas **Enxuta** y **Queen**, buscamos generar confiabilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros productos, atendiendo la relación entre calidad y precio.

Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor eficiencia en todos nuestros servicios.

En este marco, usted ha realizado una muy buena elección. Usted no sólo cuenta con la garantía legal por tres meses, sino que Gelbring S.A. le otorga una garantía hasta completar un año desde fecha de compra del producto (o planes especiales indicados en el producto).

Usted podrá hacer uso de este certificado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por deficiencias de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de funcionamiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá gratuitamente la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y repuestos, durante el período de un año a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en el caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.

Queda sin efecto esta garantía:

- Cuando la falla o el defecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de UTE, instalaciones eléctricas y/o sanitarias defectuosas.
- Un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.
- Instalación incorrecta.
- Maltrato, desconocimiento y corriente o uso inadecuado del producto, instalación, alteraciones, reparaciones o manipuleo realizado por personal no autorizado.
- Defectos causados por el transporte.
- Todos los accesorios de plástico, metal, lámparas o similares, filtros y mangueras de conexión al agua o a la red sanitaria.

Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomoción o viáticos del personal técnico, fletes y/o transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y flete si fuera necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno.

Para el caso fuere necesaria la sustitución del artículo adquirido, descrito en la factura, y la Empresa careciere de stock o se hubiese discontinuado la fabricación o importación, el mismo podrá sustituirse por uno de calidad igual o superior dentro de las marcas importadas o representadas por Gelbring S.A.

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTÍCULO:

E-MAIL:

TELÉFONO:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

DEPARTAMENTO:

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

MARCA:

MODELO:

Nº DE FACTURA:

Nº DE SERIE:

DISTRIBUIDOR:

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA:

SELLO Y FIRMA:

Respaldo Post Venta - Atención Telefónica 2525 6000 Int. 3- de 9:30 a 18 hs
E-mail: atencionpostventa@gelbring.com.uy

GELBRING S. A. Cno. Perseverano 5959, Montevideo, Uruguay. www.gelbring.com.uy



CERTIFICADO DE GARANTÍA



Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Celta S.A., empresa importadora y representante de la marca Enxuta, buscamos generar confiabilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros productos, atendiendo la relación entre calidad y precio.

Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor eficiencia en todos nuestros servicios.

Términos y condiciones de la garantía (Art. 11 de la Ley 1334/1998)

El presente certificado de garantía es válido únicamente en la República del Paraguay.

Para que tenga validez, asegúrese de que los siguientes datos se encuentren completos por la casa vendedora y preséntelo conjuntamente con su factura de compra.

Asimismo declaro haber sido informado, también en forma previa a esta compra, acerca del lapso del tiempo durante el cual Enxuta se compromete a regular suministro de componentes, repuestos y servicio técnico que será de un año.

Usted podrá hacer uso de este certificado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por deficiencias de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de funcionamiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y repuestos, durante el periodo de un año a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en el caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.

Queda sin efecto esta garantía:

- Cuando la falla o el desperfecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de la red eléctrica, instalaciones eléctricas y/o sanitarias defectuosas.
- Un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.
- Instalación incorrecta.
- Maltrato, desconocimiento y corriente o uso inadecuado del producto, instalación, alteraciones, reparaciones o manipuleo realizado por personal no autorizado.
- Defectos causados por el transporte.
- Todos los accesorios de plástico, metal o similares, lamparitas, filtros y mangueras de conexión al agua o a la red sanitaria.

Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomoción o viáticos del personal técnico, fletes y/o transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y flete si fuera necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno

CONSTANCIA DE INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO (Art. 8 de la ley 1334/1998).

Por medio de la presente declaro que he recibido información veraz, eficaz y suficiente sobre las características de este producto, sus calidades, composición, garantía y plazo de validez, dirección del local de reclamo y los riesgos que presenta para mi seguridad, todo ello de conformidad a los artículos 8 y 11 de la Ley 1334/1998).

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTÍCULO:

E-MAIL:

TELÉFONO:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

DEPARTAMENTO:

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

MARCA:

MODELO:

Nº DE FACTURA:

Nº DE SERIE:

DISTRIBUIDOR:

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA:

SELLO Y FIRMA:

Respaldo Post Venta - Atención Telefónica 021 674 774

E-mail: atencionpostventa@gelbring.com.py

CELTA S.A. - Máximo Caballero esquina José Pappalardo. Asunción, Paraguay

